ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ'Я

ГРИП ТА ГРВІ В УКРАЇНІ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

50 тиждень

(08-14.12.2025)

Дата випуску:
16.12.2025

www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua

Київ — 2025

Резюме за 50 тиждень по Україні

• Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 387,3 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 6,1% більше аналогічного показника минулого тижня.

• В системі дозорного епіднагляду зареєстровано 156 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), інтенсивний показник – 262,8 на 100 000 населення, що на 12,1% більше показника минулого тижня.

• Серед пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), зареєстровано 172 пацієнта, пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,4%.

• На звітному тижні профілактичні щеплення проти грипу отримало 2 720 осіб, із них 2 226 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (табл. 1).

• У 11 (44%) регіонах встановлена циркуляція вірусів грипу, що свідчить про регіональне географічне поширення вірусів грипу в Україні.

• Протягом звітного тижня зареєстрований 1 летальний випадок серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

Резюме з початку сезону по Україні

• Протягом епідемічного сезону, з 29 вересня по 14 грудня 2025 року, на ГРВІ перехворіло 1 333 085 осіб (3,8% від населення країни), що на 3,5% більше аналогічного періоду сезону 2024-2025 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ за результатами тестування встановлено 18 287 випадків захворювання на COVID-19 – 1,4% від загальної кількості зареєстрованих випадків ГРВІ (табл. 1).

• З початку поточного епідемічного сезону кількість померлих осіб від грипу та ГРВІ становить 82 випадки; всі випадки сталися серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

• Станом на 14 грудня проти грипу вакциновано 66 464 особи, з них 36 625 осіб із групи медичного та епідемічного ризику, що становить 0,44% від загальної цільової групи.

Таблиця 1. Основні показники за 50 тиждень 2025 року та з початку епідемічного сезону

№ п/п	Назва показника	Всього з початку сезону	За поточний тиждень	За минулий тиждень	Ріст/ зниження
Інформація про захворюваність на ГРВІ					
1	Кількість випадків, інтенсивний показник	1 333 085 3753,7	133 094 387,3	125 438 364,98	+6,1 %
	із них дітей, інтенсивний показник	781 776 11 937,4	81 132 1 274,7	75 750 1 190,1	+7,1 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	33 358 18 551	3 543 2 101	3 111 1 865	+432 вип. +236 вип.
3	Кількість летальних випадків унаслідок грипу та інших ГРВІ, крім COVID-19 із них дітей	0 0	0 0	0 0	0 вип. 0 вип.
4	Кількість осіб, які вакциновані проти грипу, Із них осіб груп ризику	66 464 36 625	2 720 2 226	4 458 3 455	-1 738 осіб -1 229 осіб
Інформація щодо проведених досліджень на визначення вірусів грипу, SARS-CoV-2 та інших вірусів респіраторної групи інфекцій					
1	Кількість проведених досліджень в рутинній системі епіднагляду	20 516	1 908	1 568	+340 досл.
1.1	із них із позитивним результатом, %	2 927 14,3%	197 10,3	144 9,2	+53 досл.
2	Кількість проведених досліджень в дозорній системі епіднагляду	1 168	122	103	+19 досл.
2.1	із них із позитивним результатом	516 44,2%	67 54,9	41 39,8%	+26 досл.
Інформація про захворюваність на COVID-19					
1	Кількість підтверджених випадків COVID-19, із них дітей	18 287 2 820	454 68	439 79	+3,1 % -13,7 %
2	Госпіталізовано, із них дітей	5 277 1 087	241 40	230 50	+11 вип. -10 вип.
3	Кількість летальних випадків із діагнозом COVID-19 (в тому числі в системі дозорного епіднагляду), із них дітей	82, в т.ч. 7 0	1, в т.ч. 0 0	3, в т.ч. 0 0	-2 вип.

Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах (49 тиждень 2025 року)

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров'я і Європейського центру профілактики та контролю захворювань (https://erviss.org) у Білорусі, Польщі, Румунії, Словаччині та Угорщині зареєстрована низька інтенсивність епідемічного процесу, Молдова доповіла про фонову інтенсивність.

Про спорадичне географічне поширення вірусів грипу доповіли з Польщі, Румунії та Словаччини, про локальне – з Білорусі. Молдова та Угорщина інформували щодо регіонального поширення вірусів грипу (рис. 1).



Рис. 1. Згідно даних щодо географічного поширення грипу в країнах європейського регіону (https://erviss.org) за 49 тиждень 2025 року

Моніторинг рівня підвищеної смертності

За результатами звітів 27 країн Європи, що на 49 тижні 2025 року взяли участь у Європейському проєкті моніторингу надлишкової смертності для прийняття рішень у секторі громадського здоров'я (EuroMOMO) в Іспанії у віковій групі 65-74 роки визначено помірне перевищення рівня надлишкової смертності, в Данії та Португалії – низький рівень у віковій групі 75-84 роки.

Після тривалого періоду підвищеної загальноєвропейської смертності через пандемію COVID-19 перевищення рівня смертності з усіх причин в інших країнах Європейського регіону не зареєстровано (рис. 2). Треба врахувати, що результати аналізу можуть відрізнятися залежно від країни, включеної до щотижневого звіту, та затримки реєстрації випадків.



Рис. 2. Рівень надлишкової смертності від грипу на основі мапи з щотижневим Z-показником[1] для всього населення у країнах-партнерах EuroMOMO та субнаціональних регіонах, що надають дані, 49 тиждень 2025 року

[1] Z-показник надлишкової смертності – стандартизоване відхилення кількості смертей від базової лінії, розрахованої для певного регіону. Використовують для порівняння показників надлишкової смертності між країнами або регіонами в нашій країні, різними популяціями або між різними періодами часу

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду

1. Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ)

Дані рутинного епіднагляду за 50 тиждень 2025 року надані закладами охорони здоров'я усіх областей України, крім Луганської.

Значення інтенсивного показника захворюваності розраховане на основі кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ (грип, аденовірус, риновірус, парагрип, COVID-19 та інші).

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 133 094 особи, із них 81 132 – діти віком до 17 років. Серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ питома вага дітей становить 60,96%.

Інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ, включно із COVID-19, становить 387,3 на 100 000 населення, що відповідає фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ, розрахованого для України, та на 6,1% більше аналогічного показника минулого тижня (рис. 3).



Рис. 3. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та рівень перевищення епідемічного порогу, 50 тиждень 2025 року

На рисунку 4 показаний розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ. Перевищення епідемічного порогу низького рівня зареєстровано в Житомирській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах України ситуація з епідемічної активності стабільна, спостерігається передепідемічний рівень.



Рис. 4. Розподіл регіонів України за рівнями епідемічної активності захворюваності на ГРВІ, 50 тиждень 2025 року

З 08 по 14 грудня було госпіталізовано 3 543 особи (2,7% від загальної кількості захворілих на ГРВІ), із них 2 101 – діти віком до 17 років, що становить 59,3% серед госпіталізованих.

2. Гостра респіраторна хвороба COVID-19, спричинена коронавірусом SARS-CoV-2

Протягом звітного тижня за даними рутинного епідеміологічного нагляду серед загальної кількості пацієнтів із ГРВІ зареєстровано 454 пацієнти, які мали позитивний результат тесту на COVID-19, що на 3,1% більше показників минулого тижня. У структурі ГРВІ питома вага захворюваності на COVID-19 становить 0,3%, що не впливає на перебіг епідемічного процесу з ГРВІ. Із загальної кількості пацієнтів із COVID-19 госпіталізована 241 (53,1%) особа.

Найбільша кількість випадків COVID-19 на 100 000 населення зареєстрована в Івано-Франківській та Херсонській областях (рис. 5).



Рис. 5. Розподіл регіонів України за рівнем захворюваності на COVID-19, 50 тиждень 2025 року

Протягом минулого тижня серед дітей віком до 17 років зареєстровано 68 підтверджених випадків COVID-19, що на 13,7% менше минулого тижня. Медичну допомогу в умовах стаціонару отримало 40 дітей віком до 17 років, це становить 16,6% від усіх госпіталізованих осіб із COVID-19 та 58,8% серед зареєстрованих випадків серед дітей.

За даними рутинного епідеміологічного нагляду протягом звітного тижня в Полтавській області зареєстрований один летальний випадок серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Померла віком 84 роки, проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців не щепилася.

3. Лабораторні дослідження в системі рутинного епідеміологічного нагляду за ГРВІ

За результатами лабораторного дослідження зразків матеріалів від 1 908 пацієнтів із закладів охорони здоров'я в 197 (10,3%) випадках визначено віруси респіраторної групи інфекцій, із них 133 (67,5%) випадках встановлено віруси SARS-CoV-2 (табл. 2).

Таблиця 2. Результати досліджень зразків матеріалів від пацієнтів закладів охорони здоров'я України за 50 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень	Всього від початку сезону
Кількість обстежених осіб на грип	303	1 404
Кількість позитивних результатів, (%)	19 6,3%	46 3,3%
А не субтипований	16	31
А(Н1)pdm09	0	0
А(Н3)	3	11
В	0	4
Кількість обстежених осіб на ГРВІ	1 605	19 112
Кількість позитивних результатів, (%)	178 11,1%	2 881 15,1%
Парагрип	2	23
Аденовіруси	27	86
RS-віруси	6	12
Риновіруси	9	100
Бокавіруси	1	16
Коронавіруси ОС43, 229Е, NL63, HKU1	0	3
Метапневмовіруси	0	7
SARS-CoV-2	133	2 634

При дослідженні зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип в 8 областях України визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А (табл. 3).

Таблиця 3. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі по областях України за 50 тиждень 2025 року

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdm09	Грип А(Н3)	В
Вінницька	1	1			1	
Запорізька	1	1	1			
Івано-франківська	4	4	4			
Львівська	5	5	5			
Миколаївська	1	1	1			
Одеська	1	1	1			
Тернопільська	1	1	1			
м. Київ	5	5	3		2	
Україна	19	19	16	0	3	0

За результатами дослідження на респіраторну групу інфекцій зразків клінічних матеріалів отримано позитивні результати на визначення фрагментів РНК RS-вірусів в Запорізькій (1) та Черкаській (5) областях.

4. Вакцинація проти грипу

За 50 тиждень 2025 року проти грипу вакциновано 2 720 осіб, зокрема 2 226 (81,8%) осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 6).



Рис. 6. Питома вага представників груп ризику, які отримали щеплення проти грипу, 50 тиждень 2025 року

Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду

1. Дозорний епіднагляд за грипоподібними захворюваннями

Дозорний епідеміологічний нагляд за грипом та ГРВІ (ДЕН) здійснюється у 12 регіонах України відповідно до географічного розподілу: північ – Київ, Суми та Чернігів, схід – Дніпро та Харків, південь – Запоріжжя та Одеса, захід – Львів, Рівне та Чернівці, центр – Кропивницький та Вінниця.

ДЕН забезпечують 15 закладів первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) і 20 стаціонарних закладів охорони здоров’я (дозорні лікарні).

За інформацією, що надали 15 закладів ПМСД, протягом 50 тижня 2025 року зареєстровано 156 пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ. Показник захворюваності серед дорослого населення становить 172,0 на 100 000 населення, що на 11% менше показника минулого тижня. Серед дітей віком до 17 років проти минулого тижня показник захворюваності збільшився на 56,4% і становить 557,1 на 100 000 населення.

З-поміж 156 пацієнтів із ГПЗ у 69 (44,2%) осіб було відібрано зразки клінічних матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 58 зразків матеріалів у 34 (58,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

В системі дозорного епіднагляду продовжуються дослідження зразків матеріалів на респіраторну групу інфекцій. Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразку клінічного матеріалу від пацієнта з ГПЗ у місті Суми.

Позитивні знахідки на визначення фрагментів РНК вірусів грипу виявилися у ПМСД 7 дозорних міст (табл. 4).

Таблиця 4. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 50 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdm09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	1	1			1	
Запоріжжя	1	1	1			
Львів	5	5	1		4	
Одеса	1	1			1	
Рівне	2	2	2			
Харків	1	1	1			
Чернівці	5	5	5			
Україна	16	16	10	0	6	0

З початку епідемічного сезону від 1 414 пацієнтів із ГПЗ лабораторно досліджено 559 (39,5%) зразків клінічних матеріалів, отримано позитивні результати у 204 (36,5%) випадках (рис. 7).



Рис. 7. Результати обстеження осіб із ГПЗ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 50 тиждень 2025 року

2. Дозорний епіднагляд за тяжкою гострою респіраторною інфекцією

За інформацією, що надали 20 дозорних лікарень, упродовж звітного тижня зареєстровано 172 пацієнта, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ, із них 101 (58,7%) – діти віком до 17 років.

Пропорційний внесок ТГРІ до показника госпіталізації з усіх причин становить 3,4%.

З-поміж 172 випадків ТГРІ у 73 (42,4%) пацієнтів було взято клінічні зразки матеріалів для тестування методом ПЛР на респіраторну групу інфекцій. За результатами лабораторного дослідження 64 зразків клінічних матеріалів у 33 (51,6%) випадках отримано позитивні результати (табл. 6).

Фрагменти РНК вірусів SARS-CoV-2 визначено в зразках клінічних матеріалів від 4 пацієнтів із ТГРІ у місті Києві.

При дослідженні зразків клінічних матеріалів від пацієнтів, клінічний стан яких відповідав ТГРІ, визначені фрагменти РНК вірусів грипу типу А в 100% у 6 областях (табл. 5).

Таблиця 5. Етіологічна структура вірусів грипу в розподілі дозорних міст за 50 тиждень 2025 року.

Область	Визначено віруси грипу					
	всього	вірусів грипу типу А	А не субтипований	Грип А(Н1)pdm09	Грип А(Н3)	В
Вінниця	1	1			1	
Львів	1	1	1			
Одеса	1	1	1			
Рівне	1	1	1			
Чернівці	2	2	2			
м.Київ	2	2			2	
Україна	8	8	5	0	3	0

З початку епідемічного сезону з-поміж 1 339 пацієнтів, клінічний стан яких відповідає ТГРІ, лабораторно досліджено 609 (45,5%) клінічних зразків матеріалів. Отримано позитивні результати на віруси респіраторної групи інфекцій в 312 (51,2%) випадках (рис. 8).



Рис. 8. Результати обстеження осіб із ТГРІ і частка отриманих позитивних результатів на грип та ГРВІ станом на 50 тиждень 2025 року

Таблиця 6. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел за 50 тиждень 2025 року

Показники	Звітний тиждень		Всього за звітний тиждень	Сезон 2024/2025		Всього від початку сезону
	ГПЗ	ТГРІ		ГПЗ	ТГРІ	
Кількість досліджених зразків матеріалу	58	64	122	559	609	1 168
Кількість позитивних зразків, абс.знач. (%)	34 58,6%	33 51,6%	67 54,9%	204 36,5%	312 51,2%	516 44,2%
Кількість вірусів грипу, % від числа позитивних	16 47,1%	8 24,2%	24 35,8%	23 11,3%	23 7,4%	46 8,9%
А, всього	16	8	24	23	22	45
А не субтиповані	10	5	15	16	15	31
A(H1)pdm09	0	0	0	0	0	0
A(H3)	6	3	9	7	7	14
В	0	0	0	0	0	0
Інший грип	0	0	0	0	1	1
Інші віруси респіраторної групи інфекцій, % від числа позитивних	18 52,9%	25 75,8%	43 64,2%	182 89,2%	290 92,9%	472 91,5%
Парагрип	0	1	1	34	37	71
Аденовіруси	3	11	14	18	59	77
RS-віруси	0	0	0	3	4	7
Риновіруси	8	5	13	66	66	132
Бокавіруси	0	0	0	3	8	11
Коронавіруси OC43, 229E, NL63, HKU1	0	0	0	0	0	0
Метапневмовіруси	3	0	3	8	6	14
SARS-CoV-2	1	4	5	33	73	106
Інші респіраторні збудники	3	4	7	17	37	54

Звіт про секвенування SARS-CoV-2 (50 тиждень)

За 48-й тиждень ВРЛ Центром було секвеновано 63 зразки, позитивних на SARS-CoV-2, які надійшли з наступних областей: Хмельницька (14), Житомирська (8), Полтавська (8), Вінницька (5), Харківська (5), Волинська (4), Івано-Франківська (4), Миколаївська (4), Рівненська (3), Тернопільська (3), Херсонська (2), Чернігівська (2) та Сумська (1) (табл. 7).

Серед досліджених зразків близько 97% (61) належать до варіанта XFG. Крім цього, було виявлено варіанти LF.7 та NY.9. Частка варіанта XFG серед секвенованих зразків майже повністю домінує. Така тенденція до переважання XFG зберігається ще з 45-го тижня.

Таблиця 7. Розподіл SARS-CoV-2 за областями та варіантами

Назва регіону	Всього зразків	Секвенування SARS-CoV-2								
		Носоглоткові змиви								
		XFG.3	XFG.5	XFG.10	XFG.14	XFG.16	XFG.22	XFG.30	LF.7	NY.9
Вінницька	5	1	1					3		
Волинська	4	1						3		
Житомирська	8	1	1					6		
Івано-Франківська	4							3		1
Миколаївська	4	1						3		
Полтавська	8	1	3		1			3		
Рівненська	3	1					2			
Сумська	1							1		
Тернопільська	3							3		
Харківська	5			1				4		
Херсонська	2							1	1	
Хмельницька	14	10	1			1		2		
Чернігівська	2							2		
Всього	63	16	6	1	1	1	2	34	1	1